

**eskon Artikelnummer** 31xxxx

**Produktbezeichnung** Kabelbinder, schwarz / natur

## Grafische Darstellung



## Verwendung

Kabelbinder eignen sich vor allem hervorragend zum Befestigen, Ordnen, Bündeln und Sortieren von Kabeln. Ob im Schiffbau, in der Elektro- und Maschinenbauindustrie, bei Handwerksfirmen oder Heimwerkern, sie finden in der Industrie und Technik vielfältige Anwendung.

Scorbond-Kabelbinder werden aus Polyamid 6.6 hergestellt und sind somit sehr widerstandsfähig und flexibel einsetzbar.

In schwarzer Ausführung sind die Kabelbinder durch Rußanteil UV-stabilisiert.

## Technische Daten

Werkstoff	PA 6.6
Länge	75 – 1500 mm
Breite	2,2 – 12,5 mm
Bündel-Ø	15 – 302 mm
Zugfestigkeit	6,0 – 110,0 kg
Einsatztemperatur	-40 °C bis +85 °C kurzzeitig bis 110 °C
gute Beständigkeit gegen	Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel
Zulassung	nach UL 94-V2 gelistet

B	Datenblatt überarbeitet	19.02.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222


Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)

eskon Artikelnummer 31xxxx

Produktbezeichnung Kabelbinder, schwarz / natur

## Abmessungen



Artikelnr. eskon	Länge	Breite	Bündel-Ø mm	Zugfestigkeit kg	Farbe
310091	75	2,2	15	6,0	schwarz
310092	75	2,2	15	6,0	natur
310032	100	2,5	21	8,1	schwarz
310027	100	2,5	21	8,1	natur
310100	120	4,5	24	22	schwarz
310101	120	4,5	24	22	natur
310033	135	2,5	21	8,1	schwarz
310034	135	2,5	21	8,1	natur
310043	140	3,5	35	13	schwarz
310037	140	3,5	35	13	natur
310081	160	2,5	40	8,1	schwarz
310014	160	2,5	40	8,1	natur
310102	160	4,5	40	8,1	schwarz
310103	160	4,5	24	22	natur
310008	178	4,8	45	22	schwarz
310098	178	4,8	45	22	natur
310110	180	7,8	45	55	schwarz
310111	180	7,8	45	55	natur

B Index	Datenblatt überarbeitet Änderungsgrund	19.02.2020 Datum	NAO Bearbeiter	DIS Freigabe
------------	---	---------------------	-------------------	-----------------

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)

eskon Artikelnummer 31xxxx

Produktbezeichnung Kabelbinder, schwarz / natur

Artikelnr. eskon	Länge	Breite	Bündel-Ø mm	Zugfestigkeit kg	Farbe
310036	200	2,5	52	8,1	schwarz
310035	200	2,5	52	8,1	natur
310044	200	3,6	50	13	schwarz
310015	200	3,6	50	13	natur
310084	200	4,8	50	22	schwarz
310024	200	4,8	50	22	natur
310120	225	12,5	57	110	schwarz
310121	225	12,5	57	110	natur
310112	240	7,8	63	55	schwarz
310113	240	7,8	63	55	natur
310104	250	4,8	68	22	schwarz
310105	250	4,8	68	22	natur
310093	290	3,5	80	13	schwarz
310094	290	3,5	80	13	natur
310095	290	4,5	79	22	schwarz
310096	290	4,5	79	22	natur
310025	300	7,8	80	55	schwarz
310004	300	7,8	80	55	natur
310058	360	4,5	103	22	schwarz
310016	360	4,5	103	22	natur
310114	365	7,5	100	55	schwarz
310115	365	7,5	100	55	natur
310097	370	3,5	103	13	schwarz
310099	370	3,5	103	13	natur

B	Datenblatt überarbeitet	19.02.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)

eskon Artikelnummer 31xxxx

Produktbezeichnung Kabelbinder, schwarz / natur

Artikelnr. eskon	Länge	Breite	Bündel-Ø mm	Zugfestigkeit kg	Farbe
310085	390	4,5	110	22	schwarz
310142	390	4,5	110	22	natur
310011	430	4,5	115	22	schwarz
310010	430	4,5	115	22	natur
310116	450	7,5	130	55	schwarz
310117	450	7,5	130	55	natur
310122	500	12,5	143	110	schwarz
310123	500	12,5	143	110	natur
310106	530	4,8	145	22	schwarz
310107	530	4,8	145	22	natur
310005	540	7,5	158	55	schwarz
310006	540	7,5	158	55	natur
310124	720	12,5	213	110	schwarz
310125	720	12,5	213	110	natur
310020	750	7,5	200	55	schwarz
310023	750	7,5	200	55	natur
310061	780	9,0	233	71	schwarz
310009	780	9,0	233	71	natur
310126	850	12,5	255	110	schwarz
310127	850	12,5	255	110	natur
310128	1000	12,5	302	110	schwarz
310129	1000	12,5	302	110	natur

B	Datenblatt überarbeitet	19.02.2020	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter [www.eskon.de](http://www.eskon.de)