Technisches Datenblatt

eskon Artikelnummer	31xxxx
Produktbezeichnung	Kabelbinder, schwarz / natur

Grafische Darstellung

Verwendung

Kabelbinder eignen sich vor allem hervorragend zum Befestigen, Ordnen, Bündeln und Sortieren von Kabeln. Ob im Schiffbau, in der Elektro- und Maschinenbauindustrie, bei Handwerksfirmen oder Heimwerkern, sie finden in der Industrie und Technik vielfältige Anwendung.

Scorbond-Kabelbinder werden aus Polyamid 6.6 hergestellt und sind somit sehr widerstandsfähig und flexibel einsetzbar.

In schwarzer Ausführung sind die Kabelbinder durch Rußanteil UV-stabilisiert.

Technische Daten

Werkstoff	PA 6.6
Länge	75 – 1500 mm
Breite	2,2 – 12,5 mm
Bündel-Ø	15 – 302 mm
Zugfestigkeit	6,0 – 110,0 kg
Einsatztemperatur	-40 °C bis +85 °C kurzzeitig bis 110 °C
gute Beständigkeit gegen	Alkalien, Öle, Schmierfette und Chloratlösungsmittel
Zulassung	nach UL 94 V2 gelistet

A	Datenblatt erstellt	18.09.2019	NAO	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

Technisches Datenblatt

eskon Artikelnummer 31xxxx

Produktbezeichnung Kabelbinder, schwarz / natur

Abmessungen



Länge	*Breite*	*Bündel-Ø mm*	*Zugfestigkeit kg*
75	2,2	15	6,0
100	2,5	21	8,1
135	2,5	21	8,1
160	2,5	40	8,1
200	2,5	52	8,1
140	3,5	35	13
290	3,5	80	13
370	3,5	103	13
200	3,6	50	13
120	4,5	24	22
160	4,5	24	22
290	4,5	79	22
360	4,5	103	22
390	4,5	110	22
430	4,5	115	22
178	4,8	45	22
200	4,8	50	22
250	4,8	68	22
530	4,8	145	22

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

Technisches Datenblatt

eskon Artikelnummer 31xxxx

Produktbezeichnung Kabelbinder, schwarz / natur

Abmessungen



Länge	Breite	*Bündel-Ø mm*	*Zugfestigkeit kg*
365	7,5	100	55
450	7,5	130	55
540	7,5	158	55
750	7,5	200	55
180	7,8	45	55
240	7,8	63	55
300	7,8	80	55
780	9,0	233	71
1500	9,0	448	79
225	12,5	57	110
500	12,5	143	110
720	12,5	213	110
850	12,5	255	110
1000	12,5	302	110

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de