

eskon Artikelnummer 36xxxx
Produktbezeichnung Abstandsrollen, Polyoxymethylen, Farbe natur
Norm scorbond

Grafische Darstellung



Verwendung

Abstandsrollen besitzen kein Innen- oder Außengewinde und kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn zwei elektrisch leitende Bauteile auf Abstand gebracht werden sollen - der nichtleitende Kunststoff sorgt für die notwendige Isolation.

Technische Daten

Werkstoff	Polyoxymethylen (POM)
Farbe	natur
Temperaturbereich	bis +100 °C
Dichte	1,42 g/cm ³
Zugfestigkeit	75 MN/m ²
Bruchdehnung	65%
E-Modul	3000 MN/m ²
Kerbschlagzähigkeit	8,5 kj/m ²
Kugeldruckhärte	140 MN/m ²
Spez. Durchg.-Widerstand	10 ¹⁵ Ωcm
Diel. Verlustfaktor tan 10 ³ Hz	0,025
Durchschlagfestigkeit	70 MV/m
Reibungskoeffizient	0,25

-	Datenblatt erstellt	07.01.2020	SAS	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.


Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 36xxxx

Produktbezeichnung Abstandsrollen, Polyoxymethylen, Farbe natur

Norm scorbond

Abmessungen



Artikelnr. eskon	L in mm	D in mm	d in mm
361674	2.0	4.0	2.2
361675	3.0	4.0	2.2
361676	4.0	4.0	2.2
361677	5.0	4.0	2.2
361678	8.0	4.0	2.2
361679	10.0	4.0	2.2
361680	12.0	4.0	2.2
361681	15.0	4.0	2.2
361682	18.0	4.0	2.2
361683	20.0	4.0	2.2
361684	25.0	4.0	2.2
361685	30.0	4.0	2.2
361686	2.0	4.0	2.6
361687	3.0	4.0	2.6
361688	5.0	4.0	2.6
361689	7.5	4.0	2.6
361690	10.0	4.0	2.6
361691	15.0	4.0	2.6
361692	20.0	4.0	2.6
361693	25.0	4.0	2.6
361694	30.0	4.0	2.6
361695	2.0	5.0	2.6
361696	3.0	5.0	2.6
361697	5.0	5.0	2.6
361698	7.5	5.0	2.6

-	Datenblatt erstellt	07.01.2020	SAS	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 36xxxx

Produktbezeichnung Abstandsrollen, Polyoxymethylen, Farbe natur

Norm scorbond

Artikelnr. eskon	L in mm	D in mm	d in mm
361699	10.0	5.0	2.6
361700	15.0	5.0	2.6
361701	20.0	5.0	2.6
361702	25.0	5.0	2.6
361703	30.0	5.0	2.6

Toleranz Maß L +/- 0,1 mm

-	Datenblatt erstellt	07.01.2020	SAS	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de