

eskon Artikelnummer 36xxxx

Produktbezeichnung Abstandsrollen, Polyamid 6.6, Farbe natur

Norm scorbond

Grafische Darstellung



Verwendung

Abstandsrollen besitzen kein Innen- oder Außengewinde und kommen insbesondere dann zum Einsatz, wenn zwei elektrisch leitende Bauteile auf Abstand gebracht werden sollen - der nichtleitende Kunststoff sorgt für die notwendige Isolation.

Technische Daten

Werkstoff	Polyamid 6.6 (PA 6.6)
Farbe	natur
Temperaturbereich	bis +120 °C
Dichte	1,14 g/cm ³
Zugfestigkeit	60 MN/m ²
Bruchdehnung	140%
E-Modul	1500 MN/m ²
Kerbschlagzähigkeit	17 kJ/m ²
Kugeldruckhärte	100 MN/m ²
Spez. Durchg.-Widerstand	10 ¹⁵ Ωcm
Diel. Verlustfaktor tan 10 ³ Hz	0,15
Durchschlagfestigkeit	30 MV/m
Reibungskoeffizient	0,3

-	Datenblatt erstellt	08.01.2020	SAS	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.


Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 36xxxx

Produktbezeichnung Abstandsrollen, Polyamid 6.6, Farbe natur

Norm scorbond

Abmessungen



Artikelnr. eskon	L in mm	d in mm	D in mm
361704	2.0	3.1	6.0
361705	3.0	3.1	6.0
361706	4.0	3.1	6.0
361707	5.0	3.1	6.0
361708	6.0	3.1	6.0
361709	7.5	3.1	6.0
361710	8.0	3.1	6.0
361711	10.0	3.1	6.0
361712	12.0	3.1	6.0
361713	15.0	3.1	6.0
361714	18.0	3.1	6.0
361715	20.0	3.1	6.0
361716	25.0	3.1	6.0
361717	30.0	3.1	6.0
361718	3.0	3.1	8.0
361719	5.0	3.1	8.0
361720	7.5	3.1	8.0
361721	10.0	3.1	8.0
361722	15.0	3.1	8.0
361723	20.0	3.1	8.0

-	Datenblatt erstellt	08.01.2020	SAS	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 36xxxx

Produktbezeichnung Abstandsrollen, Polyamid 6.6, Farbe natur

Norm scorbond

Artikelnr. eskon	L in mm	d in mm	D in mm
361724	25.0	3.1	8.0
361725	30.0	3.1	8.0
361726	2.0	3.4	6.0
361727	3.0	3.4	6.0
361728	4.0	3.4	6.0
361729	5.0	3.4	6.0
361730	6.0	3.4	6.0
361731	8.0	3.4	6.0
361732	10.0	3.4	6.0
361733	12.0	3.4	6.0
361734	15.0	3.4	6.0
361735	18.0	3.4	6.0
361736	20.0	3.4	6.0
361737	25.0	3.4	6.0
361738	30.0	3.4	6.0
361739	35.0	3.4	6.0
361740	40.0	3.4	6.0
361742	3.0	3.6	6.0
361743	4.0	3.6	6.0
361744	5.0	3.6	6.0
361745	7.5	3.6	6.0
361746	8.0	3.6	6.0
361747	10.0	3.6	6.0
361748	12.0	3.6	6.0
361749	15.0	3.6	6.0
361750	18.0	3.6	6.0
361751	20.0	3.6	6.0
361752	25.0	3.6	6.0
361753	30.0	3.6	6.0
361754	3.0	4.2	8.0
361755	4.0	4.2	8.0
361756	5.0	4.2	8.0
361757	6.0	4.2	8.0
361758	7.5	4.2	8.0
361759	8.0	4.2	8.0
361760	10.0	4.2	8.0

-	Datenblatt erstellt	08.01.2020	SAS	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 36xxxx

Produktbezeichnung Abstandsrollen, Polyamid 6.6, Farbe natur

Norm scorbond

Artikelnr. eskon	L in mm	d in mm	D in mm
361761	12.0	4.2	8.0
361762	15.0	4.2	8.0
361763	18.0	4.2	8.0
361764	20.0	4.2	8.0
361765	25.0	4.2	8.0
361766	30.0	4.2	8.0
361767	3.0	5.2	10.0
361768	4.0	5.2	10.0
361769	5.0	5.2	10.0
361770	7.5	5.2	10.0
361771	8.0	5.2	10.0
361772	10.0	5.2	10.0
361773	12.0	5.2	10.0
361774	15.0	5.2	10.0
361775	18.0	5.2	10.0
361776	20.0	5.2	10.0
361777	25.0	5.2	10.0
361778	30.0	5.2	10.0
361779	3.0	6.2	10.0
361780	5.0	6.2	10.0
361781	7.5	6.2	10.0
361782	10.0	6.2	10.0
361783	15.0	6.2	10.0
361784	20.0	6.2	10.0
361785	25.0	6.2	10.0
361786	30.0	6.2	10.0
361787	3.0	6.3	15.0
361788	5.0	6.3	15.0
361789	7.5	6.3	15.0
361790	10.0	6.3	15.0
361791	20.0	6.3	15.0
361792	25.0	6.3	15.0
361793	30.0	6.3	15.0
361794	35.0	6.3	15.0

-	Datenblatt erstellt	08.01.2020	SAS	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 36xxxx

Produktbezeichnung Abstandsrollen, Polyamid 6.6, Farbe natur

Norm scorbond

Artikelnr. eskon	L in mm	d in mm	D in mm
361795	40.0	6.3	15.0
361796	3.0	8.2	12.0
361797	5.0	8.2	12.0
361798	7.5	8.2	12.0
361799	10.0	8.2	12.0
361800	15.0	8.2	12.0
361801	20.0	8.2	12.0
361802	25.0	8.2	12.0
361803	30.0	8.2	12.0
361804	3.0	8.2	18.0
361805	5.0	8.2	18.0
361806	7.5	8.2	18.0
361807	10.0	8.2	18.0
361808	15.0	8.2	18.0
361809	20.0	8.2	18.0
361810	25.0	8.2	18.0
361811	30.0	8.2	18.0
361812	35.0	8.2	18.0
361813	40.0	8.2	18.0
361814	3.0	10.3	15.0
361815	5.0	10.3	15.0
361816	7.5	10.3	15.0
361817	10.0	10.3	15.0
361818	15.0	10.3	15.0
361819	20.0	10.3	15.0
361820	25.0	10.3	15.0
361821	5.0	10.6	22.0
361822	10.0	10.6	22.0
361823	15.0	10.6	22.0
361824	20.0	10.6	22.0
361825	25.0	10.6	22.0
361826	30.0	10.6	22.0
361827	35.0	10.6	22.0
361828	40.0	10.6	22.0
361829	45.0	10.6	22.0
361830	50.0	10.6	22.0

-	Datenblatt erstellt	08.01.2020	SAS	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 36xxxx

Produktbezeichnung Abstandsrollen, Polyamid 6.6, Farbe natur

Norm scorbond

Artikelnr. eskon	L in mm	d in mm	D in mm
361831	55.0	10.6	22.0
361832	60.0	10.6	22.0
361833	65.0	10.6	22.0
361834	70.0	10.6	22.0
361835	75.0	10.6	22.0
361836	80.0	10.6	22.0
361847	5.0	12.6	25.0
361848	10.0	12.6	25.0
361849	15.0	12.6	25.0
361850	20.0	12.6	25.0
361851	25.0	12.6	25.0
361852	30.0	12.6	25.0
361853	35.0	12.6	25.0
361854	40.0	12.6	25.0
361855	45.0	12.6	25.0
361856	50.0	12.6	25.0
361857	55.0	12.6	25.0
361858	60.0	12.6	25.0
361859	65.0	12.6	25.0
361860	70.0	12.6	25.0
361861	75.0	12.6	25.0
361862	80.0	12.6	25.0
361837	3.0	12.8	18.0
361838	5.0	12.8	18.0
361839	7.5	12.8	18.0
361840	10.0	12.8	18.0
361841	15.0	12.8	18.0
361842	20.0	12.8	18.0
361843	25.0	12.8	18.0
361844	30.0	12.8	18.0
361845	35.0	12.8	18.0
361846	40.0	12.8	18.0
361863	5.0	16.5	25.0
361864	10.0	16.5	25.0
361865	15.0	16.5	25.0
361866	20.0	16.5	25.0

-	Datenblatt erstellt	08.01.2020	SAS	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de

eskon Artikelnummer 36xxxx

Produktbezeichnung Abstandsrollen, Polyamid 6.6, Farbe natur

Norm scorbond

Artikelnr. eskon	L in mm	d in mm	D in mm
361867	25.0	16.5	25.0
361868	30.0	16.5	25.0
361869	35.0	16.5	25.0
361870	40.0	16.5	25.0
361871	45.0	16.5	25.0
361872	50.0	16.5	25.0
361873	55.0	16.5	25.0
361874	60.0	16.5	25.0
361875	65.0	16.5	25.0
361876	70.0	16.5	25.0
361877	75.0	16.5	25.0
361878	80.0	16.5	25.0

Toleranz Maß L +/- 0,1 mm

-	Datenblatt erstellt	08.01.2020	SAS	DIS
Index	Änderungsgrund	Datum	Bearbeiter	Freigabe

eskon GmbH – Am Heisterbusch 7 – 19258 Gallin – Tel. 038851 – 33320 – Fax 038851 – 333222

Die Angaben in dieser Veröffentlichung erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind nur ein unverbindlicher Hinweis und dienen als Anhaltspunkt für Planungen. Sie befreien den Anwender nicht von eigener Prüfung der von uns gelieferten Produkte auf Ihre Eignung für die beabsichtigten Anwendungszwecke. Änderungen behalten wir uns vor, wenn neue Erkenntnisse es erforderlich machen.

Weitere Informationen finden Sie in unseren Katalogen oder im Internet unter www.eskon.de